




בית משפט השלום בבאר שבע

ת"א 12-11-56834 מגניך ואח' נ' דלויה מרכז הבניה בע"מ


בפני כב' השופטת מיכל ולפסון

בעניין:



התובעים

נגד



הנתבעת

פסק דין

1. בפני תביעה כספית על סך של 75,212 ₪, על פי סעיפים 11(3), 14 לחוק המכר, התשכ"ח – 1968, סעיף 3 לחוק קבלנות, התשל"ד – 1974 וסעיף 10 לחוק החוזים (תרומות בשל הפרת חוזה), התשל"א – 1970, בגין אספект חיפוי לKEY לדלת כניסה לבית התביעה. התביעה היא לסך של 55,212 ₪ פיזוי בגין ליקויים הנדרסים וסך של 20,000 ₪ בגין עגמות נש. הזמנה היא מיום 04.08.11. התובעים שילמו עבור חיפוי עץ לדלת דו-כנית משני צדדים, וחיפוי משקוף שני צדדים סך של 13,000 ₪, בשקיים דוחיים לימים 20.8.11 – 20.11.11.
2. התביעה נתמכה בחוות דעת מטעם חברת "הדים Bikurat ו מבנים בע"מ", של מהנדס אזרחי מר גלמנובי זניאל, שקבע, שהתקנה בוצעה בחודש דצמבר וכעבור 4 חודשים, "הדלת יכולה התחילה להישדק". הואקבע שהיקף הנזק עומד על סך 54,740 ₪. סכום זה מורכב מעלות דלת פלדת חלופית, חיפוי חדש, חובלת דלת זמנית לדיר ובחורה, והתקנה ופירוק דלת זמנית.



בית משפט השלום בבאר שבע

ת"א 12-11-56834 מגניך ואח' נ' דלויה מרכז הבניה בע"מ

בפני כב' השופטת מיכל ולפסון

- 1 3. בכabb ההגנה נטען לחסור פרופורציה בין סכום העסקה לנזק ל מוצר שנרכש מהנתבעת. נטען,
2 שאין מדובר בדلت אלא בחיפוי לדלת. ליבת הדلت עצמה נרכשה ללא חיפוי מחברת בת של
3 הנתבעת לטענת הנתבע. הדلت שמוכרת חברות הבת הוא עם חיפוי אלומיניום שאותו לא רצוי
4 התובעים. הם ביקשו את החיפוי של עץ לחברות הבת שלא נתנה לו את המבוקש, ולכן הוא
5 בכלל זאת רכש את ליבת הדלת. נטען שהתובע פנה לנتابעת כאשר הוא לא קיבל מענה מנגד
6 פרטי. חברת הבת והנגר אינם צד לתיק זה.
7
- 8 4. נטען, כי מර אריה בלילה מטעם הנתבעת הסביר לתובע מס' 1, כי החיפוי המזומן לא מותאים
9 לחלק החיצוני של הדלת, מפני שמדובר במקומות שבו הדלת חשובה לפגעי ושינויי מזג אוויר,
10 גשם, שימוש ושינויי טמפרטורה. נטען, שחשיפה זו גורמת לתופעה של סדקים בעץ. לפיכך,
11 לטענת הנתבעת הוסבר לתובע מס' 1, כי בנסיבות אלה לא ניתן לתת לתובעים אחריות על
12 העבודה. נטען, כי התובע מס' 1 הסכים במשמעותו לרכישה של החיפוי ללא אחריות.
13
- 14 5. בתיק מונה מומחה מטעם בית המשפט, המהנדס מר קלמייס אדי. לאחר בדיקה הוא חיווה
15 את דעתו כי על פני החיפוי העץ שבככני הדלתות נמצא סדקים عمוקים והתרפרקות בחיבוריהם
16 אשר לא ניתנים לתקן. מדובר בחלקים ניכרים של החיפוי. لكن, לפי חוות דעתו, יש להחליף
17 את החיפוי. אך הוא קובע כי ליבת הדלת תקינה, מתפקדת כנדרש ולא דרישה בה תיקון.
18
- 19 6. לגבי עליות, חוות המומחה את דעתו כי כדי להחליף את החיפוי, לא נדרש פירוק הדלת. ניתן
20 לקחת מידות ולהרכיב אותו במקומות. לפי חוות דעתו, למועד הכנסת חוות הדעת, עלות פירוק
21 החיפוי הלקוי, בהתחשב בחתיקויות במשק ו שינוי המע"מ, עומד על 15,000 ש"ח כולל מע"מ.
22 חוות הדעת ניתנה ביום 13.10.20. שאלות הבהרה שנשלחו למומחה ותשובותיו הוצגו וסומנו
23 נ/ו 1-ג/2.
24
- 25 7. בסיכומו, חלק בא כוח התובעים על חוות דעת מומחה ביהם"ש. ע"ד דן גור הפנה לחווות
26 דעת מומחה ביהם"ש שקבע שהතובעים יתקשו למצוא בעל מקצוע להכין חיפוי חדש ליבת
27 הדלת. لكن הוא עתר להעדרן את העליות שקבע מומחה התובע ולהעמיד את הפיזי בקשר
28 זה על עלות דלת חדשה בסך של 28,000 ש"ח, במקום עלות חיפוי חדש, שיש ספק אם יושג.
29
- 30 8. ע"ד אמיר דוגן, ב"כ הנתבעת, חלק על החבות, ולחילופין, בסוגיה זו חלק על עמדת חברו
31 שיש לפצות את התובע בדلت חדשה, כולל הליבה.
32



בית משפט השלום בבאר שבע

ת"א 12-11-56834 מגניך ואח' נ' דלויה מרכז הבניה בע"מ

בפני כב' השופטת מיכל ולפסון

ב"כ התובעים עתר גם לקבל את התביעה ולדוחות את טענת העדר האחריות. ב"כ הנتابעת עתר לקבע שהנתבעת אינה חבה כי הוסבר לתובע מס' 1 שלא תהיה אחריות.

ב"כ התובעים גם טען לגבי סכום עצמת הנפש ופירט בסיכומים, כי מדובר ברכישה על רקע כניסה לבית מגורים חדש, שכונה חדשה, שיפוצים, הפסד ימי עבודה, התנערות גורפת של הנتابעת, זלזול והתעלמות.

.6. הנتابעת טוענת להעדר חבות, כי היא קיבלה על עצמה לבצע את העבודה " בלי אחירות". הנTEL להוכיח טענה זו נופל על כתפי הנتابעת.

הנתבעת העידה שלושה עדים. העד מר איציק בן עוזרי, עובד של חברת דור-אל דלקות מקובצת דלויה. חברת דור-אל לא נתבעה. ממנה נרכשה ליבת הדלת. הוא גם פירט כי הוא יידע את התובע מס' 1, כי חברת דור-אל לא תמכור לו את החיפוי שהוא חפש בו כי הוא לא מתאים. הוא גם סיפר על כך שהتובע מס' 1 הביא נגר ולקח פריטים של הליבה המזומנת. חברת דור-אל לא נתבעה וגם העד לא נתבע. לאור כי מומחהbihemish לא נמצא בליבת הדלת, עדותו אינה מעלה או מורידה.

העד השני, מר יעקב שוקרון, ערך את ההזמנה. העולה מעדותו הוא שההתובע מס' 1 פנה אליו מלכתחילה לאחר שלא הצליח להגיע להסכמות עם הנגר הפרטי. לפי עדותו, הוא דחה את הבקשה של התובע מהטעם, כי לא ניתן להעניק אחירות לעז. אך הוא ערך את ההזמנה, מפני שהזענה לדבריו ע"י התובע, שהזמנה סוכמה כבר עם שותפו והוא רק מותבקש לרשום את ההזמנה, וכן קרה. נטען שהדلت יצאה מהתפעל ללא ליקוי והתובע לא סירב לקבלו, על אף היותו אדם קפדן.

השותף, מר אריה ביליה, העיד שההתובע מס' 1 פנה אליו במישרין עקב היכרות קודמת. לדבריו, התובע הגיע עם עיצוב מוקן מראש. לפי עדותו, הוא הסביר לתובע שהמדובר ממו לא מתאים וצפוי להתקומות ופיצוצים של העץ. לדבריו, הוא לא הצליח לשכנע את התובע, ומנהל הנגירה הוא לא הסכים לקבל את העבודה. אלא שכאשר התובע הגיע עם ההזמנה שחתם עליה השותף, העבודה בוצעה.

בחקירה הנגדית, חלק התובע על כך שמנהל הנגירה, מר אריה ביליה, הסתייג מההזמנה (עמ' 7 לפרטוקול).



בית משפט השלום בבאר שבע

ת"א 12-11-56834 מגניך ואח' נ' דלויה מרכז הבניה בע"מ

בפני כב' השופטת מיכל ולפסון

לגביו מפגשים עם מר יעקב שוקרמן, התובע השיב שמדובר היה רק בפגיעה אחת (עמ' 8 לפרוטוקול).

בהתיחס לסוגיות האחריות, נשאל מר יעקב שוקרמן, שכאמור רשם את הזמנה, האם הוא הזahir את התובע שהוא לא אחראי, ועל כן הוא השיב בשלילה, ולאחר כך הסתייג מתשובתו הנחרצת (עמ' 12 לפרוטוקול, מול שורות 8-6).

העד מר אריה בלילה הסבירים שהוא ישב עם התובע על הזמנה, אך הוא לא הזahir אותו מפני פיצוצים מהטעם "לא כי זה לא תקין", זה תפקיד של מי שמבע עת הזמנה, וגם לא הגיעתי אליו להזמנה" (עמ' 13 לפרוטוקול, מול שורה 27).

העליה מהמקובל הוא שלמעט ידוע התובע על אפשרויות הפיצוץ, אף אחד מהעדים לא החתמים את התובע על העדר האחריות. מר אריה בלילה אף נתן הסבר מסוים לכך. כי יש לקחוות שורצים את התוצאה של הפיצוצים והסדקים. لكن הם רוצחים את העץ וaicivoityו (עמ' 14 לפROUTOKOL).

דיון

הנתבעה ביצעה את החיפוי, וכך היא עונה להגדירה של "קבילן", וחוללה **חוק חוזה קבלנות** הקובע שעלייה לבצע את המלאכה המוזמנת "על פי המוסכם" (סעיף 2 לחוק חוזה קבלנות). השתכנעתי שהיה חוסר תיאום בין שני השותפים בוגריה, היה מר יעקב שוקרמן ומר אריה בלילה. יתכן והתובע הצליח להיכנס בפרק מהתוכנו או שלא בתוכנו מראש, אך בפועל, הזמנה התקבלה ללא התראה. כך עלתה מהרישה לשובט מר יעקב שוקרמן (עמ' 12 לפROUTOKOL, מול שורה 6).

העד הוסיף: "אבל אמרתי לו שאין לא עושה עבודה עצ...". אני לא שוללת שהדברים נאמרו. אבל מדובר בתאגיד ובשותפות. כאמור, התובע היה יכול להבין שהעד עצמו לא היה מבצע את העבודה, אך מבחןינו, הוא כבר סכנע את מר אריה בלילה וכאן זה לא יהיה בלתי סביר שהוא סבר שהחותטפת היא דעתו האישית של העד בוגר, ואני מחייבת את התיעיחסותו. הבנה שאינה בלתי סבירה לאור עדותו של מר אריה בלילה ש"פיצוצים" בעז החשוף למוג האויר הם אופנה שרצויה על חלק מהלקוחות.



בית משפט השלום בבאר שבע

ת"א 12-11-56834 מגילnick ואח' נ' דלויה מרכז הבניה בע"מ

בפני כב' השופטת מיכל ולפסון

לאור רשות הליקויים שמצויה במומחה ביהם"ש, בנוסף לפיצוצים, ובHUDR חווות דעת מטעם הנتابעת, לא השתכנעתי שמדובר באזהרה מפני התנוגות העש באופן טבעי, קרוי – פיצוצים.
המומחה מטעם ביהם"ש מצא, בין היתר: במלבן העליון סדקים عمוקים בתוך המלبن; בין העטורים של הכנף קיימים סדקים מסביב לכל המלבנים ובחיבורים; פיצוץ בעץ ובצבע של העיטור החיצוני כי החומר בו נעשה שימוש לא מיועד לעבודות חוץ; כלל החיבורים בין הקורות והעמודים של הכנפים החלו להתפוצץ ולהיפתח; מלבן עליון מרכיב מ-3 חתיכות במקום אחד שלו, והואים את החתיפות של כל התפרים בחיבורים של המלبن וכן כל העיטור התפוצץ בכל החיבורים לאורך כל הדורך; נתחו סדקים בעמוד השמאלי של המשקוף; בכנה ימני צד פנימי, קיים סדק גדול באוזור המלבן העליון וגם בעיטור סביב המלبن (סעיף 14) (סדק שאינו רלבנטי לטיעון של חשיפה לפגעי מזג האוויר – מ"ו). כן נמצאו פגמים נלוויים (סעיף 10) ופיצוצים.

תשובות ה"ה מר יעקב שוקרון ומר אריה בלילה, שהינן אנשי מקצוע בעצמם, לא מהווים מענה לסתוקים, ובכלל זה, בצד הפנימי של הדלת.

לאחר ששמעתי את העדים והתרשםתי מהריאות, אני דוחה את הטענה שהתוועים הסכימו לקבל מלאכה שבה יש ליקויים, כמפורט לעיל, או שהם הסכימו להזמנה "לא כל אחריות".
לכן, טענת העדר האחריות נדחית.

התוועים עותרים לפצחות אותם בשווי של דלת חדשה, ככלומר – ליבה וחיפוי כאחד. הסעיף 8 מתבסס על הוראת סעיף 10 לחוק החוזים (תropyot). הכלל הנזקי כי התווע זכאי להשבת המצב לקדמותו חל גם בחישוב פיצויים בגין נזקים שנتابעים על הפרת חוזה. זו גם התוצאה העולה מחוק חוזה קובלנות וחוק המכבר. לכן, התוועים זכאים לפיצוי על שווי החיפוי פירוקו והתקנתו מחדש. הנتابעת איננה מחויבת לכיסות את רכישת ליבת דלת.

על כן, אני דוחה את התביעה שהוועלה ע"י עו"ד גור, ב"כ התוועים, בסיכון לפיצוי על דלת שלמה. באשר לשווי החיפוי המוליך – מומחה התוועים העירץ את החיפוי החדש על סך של 32,000 ש"ח, וכך הוא הושיר עליות שמניחות שמולא הדלת צריכה להיות מפורקת ומובלטת.
אני מקבלת את עמדת מומחה ביהם"ש שזו לא נדרש.



בית משפט השלום בבא-שבע

ת"א 12-11-56834 מגניך ואח' נ' דלויה מרכז הבניה בע"מ

בפני כב' השופטת מיכל ולפסון

1 הפעם בין המומחים נוכחים. הפסיכה העדיפה את חוות דעת מומחה ביהם"ש שאינו בעל
2 אינטרס. אני מקבלת את עמדת מומחה ביהם"ש שהתרשםתי שחויסבו סבירים והם גם לא
3 הותקפו בסיכון בא כוח מי מהצדדים.
4
5 התובעים גם עותרים לפיזי בגין עוגמת נש מוגברת. לא מצאת לי היעדר לתביעתם. אכן, כל
6 כלכלי יכול לגרור מידיה זו או אחרת של עוגמת נש. ציפיות ותקנות מצד אחד והתנוונות
7 מצד שני יכולים לבירם, אך אני לא סבורה שזה המקורה לפיזי מוגבר. אני פוסקת לתובעים
8 עוגמת נש בסך של 5,000 ש"ן.
9
10 בכספי לאמור להלן, התביעה מתקבלת.
11 הנتابעת תשלם לתובעים, ביחד ולחוד, כדלקמן:
12
13 (א) סך של 15,000 ש"ן, בצוירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 29.10.13 ועד ליום
14 התשלומים המלא בפועל;
15 (ב) סך של 5,000 ש"ן, בצוירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיימ"ש ועד ליום התשלומים המלא
16 בפועל;
17 (ג) השבת החלק שהתובעים נושא בו בשכר מומחה ביהם"ש בסך של 2,000 ש"ן, בצוירוף
18 הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 4.12.13 ועד 950 ש"ן בצוירוף הפרשי הצמדה
19 וריבית כדין מיום 4.3.14 עד ליום התשלומים המלא בפועל;
20 (ד) אגרת ביהם"ש המשווערת בסך של 755 ש"ן, לפי סכום פסק הדין, בצוירוף הפרשי
21 הצמדה וריבית כדין מהיימ"ש ועד ליום התשלומים המלא בפועל;
22 (ה) הוצאות משפט, לפי שומה וכן אגרת ביהם"ש שתחושב, לפי הסך של 20,000 ש"ן.
23 שניהם בצוירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הוצאה ועד ליום התשלומים המלא
24 בפועל.
25
26 זכות ערעור תוך 45 ימים לבית המשפט המ徇וי בבא-שבע
27 המזוכירות תשלוח את פסק הדין לב'ב הצדדים.
28
29
30 ניתנה היום, כ"א אלול תשע"ה, 05 ספטמבר 2015, בהעדר הצדדים.
31



בית משפט השלום בבאר שבע

ת"א 12-11-5683 מגלניק ואח' נ' דלויה מרכז הבניה בע"מ

בפני כב' השופטת מיכל ולפסון

מיכל ולפסון, שופטת

1

2